



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования

ПРИКАЗ

15 ОКТ 2014

№ 1029

О профилактике заболеваемости
энтеровирусными инфекциями
в учреждениях образования
города Нижнего Новгорода

В связи с фактами заболеваемости энтеровирусными инфекциями и с целью обеспечения своевременного проведения противоэпидемических мероприятий по энтеровирусной инфекции в образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода

приказываю

1. Руководителям органов, осуществляющим управление в сфере образования администраций районов города Нижнего Новгорода, руководителям образовательных учреждений:

1.1. Вводить в детских образовательных учреждениях режим текущей дезинфекции по энтеровирусной инфекции по предписанию Управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов.

1.2. Взять под личный контроль:

1.2.1. Соблюдение в организованных коллективах требований санитарного законодательства, в том числе соблюдение санитарно-гигиенического, питьевого режима, режима питания, проветривания, купания и соблюдение детьми правил личной гигиены (приложение №1).

1.2.2. Организацию поставки пищевых продуктов, в том числе овощей и фруктов, в детские организованные коллективы с обязательным соблюдением условий температурного режима транспортировки хранения и реализации и наличием полного пакета документов, подтверждающих их качество и безопасность.

1.3. Довести до сведения родителей информацию по профилактике энтеровирусной инфекции (приложение №2).

1.4. Не допускать в детские коллективы детей с признаками респираторных инфекций.

1.5. Обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств, для проведения полного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий по энтеровирусной инфекции.

1.6. Допускать детей в образовательное учреждение после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней только при наличии справки участкового врача-педиатра.

1.7. Предоставлять информацию при групповой заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

1.8. Активизировать просветительскую работу среди детей и родителей по профилактике энтеровирусной инфекции.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора департамента

С.Л.Сидоркина

Солоницына Роза Хайдаровна
435 22 89

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период эпидемического неблагополучия по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в ДОУ.

1. Руководителем учреждения разрабатывается план противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении, приказом назначается лицо, ответственное за их выполнение.

2. При утреннем приеме детей в ДОУ проводится:

-опрос воспитателем родителей о состоянии здоровья ребенка (тошноты, рвоты, боли в животе, жидкого стула и др.), измерение температуры тела с отметкой в журнале;

- при наличии выше перечисленных жалоб, температуры ребенок не принимается в учреждение.

3. Питьевой режим осуществляется с использованием охлажденной кипяченой воды. Кипячение воды производится на пищеблоке с последующей раздачей в группы. Емкости для хранения кипяченой воды ежедневно после окончания работы чистят чистящими средствами, моют.

Для питья используются индивидуальные стаканы (кружки), которые после их использования убираются и моются в соответствии с ниже изложенными требованиями (рекомендуется использование одноразовых стаканчиков).

Возможно использование бутилированной негазированной питьевой воды промышленного производства (при наличии документов, подтверждающих ее качество и безопасность) и разовых стаканчиков. Для сбора использованных разовых стаканчиков устанавливается специальная емкость с крышкой.

За организацию питьевого режима в группе ответственность несет воспитатель.

4. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. В группах должны быть графики проветривания. Наиболее эффективно – сквозное проводование.

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание проводят в отсутствии детей, заканчивают за 30 минут до их прихода.

Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года допускается в присутствии детей.

Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей.

При наличии бактерицидных облучателей возможно кварцевание.

5. Игрушки обрабатываются в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств.

Мягко-набивные игрушки не используются.

6. Влажная уборка проводится:

- в помещениях туалетных блоков, санитарно-технического оборудования - 3 раза в день с использованием моющих, чистящих и дезинфицирующих средств;
- в игровых, спальных помещениях, раздаточных - 2 раза в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
- обеденные столы в групповых помещениях обрабатываются моющими и дезинфицирующими средствами до и после приема пищи.

Проведение текущей дезинфекции:

Столовую посуду очищают от остатков пищи и погружают в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по его применению по режиму воздействия на вирусы. После обеззараживания посуду моют, ополаскивают горячей проточной водой и просушивают.

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования дезинфицируют, затем прополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной таре.

Уборочный инвентарь (раздельный для групповых помещений и туалетов) промывается после использования горячей водой с моющими и дезинфицирующими средствами.

Воспитатель контролирует соблюдение детьми правил личной гигиены после посещения туалета и перед приемом пищи.

Используемые дезинфицирующие средства должны иметь инструкцию по применения, обладать воздействием на вирусы, храниться в недоступном от для детей месте, вдали от отопительных приборов и водопроводной системы, применяться в соответствии с инструкцией по применению.

При выявление ребенка с энтеровирусной инфекцией необходимо проведение следующего комплекса противоэпидемических мероприятий:

1. Проведение заключительной дезинфекции;
2. За детьми и персоналом группы ДОУ устанавливается медицинское наблюдение на период карантина с двукратным измерением температуры тела (в начале и конце дня), осмотром кожных покровов с внесением результатов осмотра в соответствующие медицинские документы.
3. До окончания карантина прием новых детей и перевод из группы в группу или другое учреждение детей и персонала не разрешается.
4. Запрещается участие группы в общих культурно-массовых и спортивных мероприятий.
5. Прогулки данной группы осуществляются по принципу изоляции на участке и при возвращении в группу.

Приложение №2 к приказу
департамента образования
от _____.10.2014г №_____

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

ПАМЯТКА для родителей по энтеровирусной инфекции

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, и характеризующаяся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов.

Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при кипячении.

ЭВИ характеризуются высокой контагиозностью и быстрым распространением заболевания.

Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный.

Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.

Источником инфекции являются больные и вирусоносители.

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нерезко выраженные катаральные проявления со стороны ротовоглотки, верхних дыхательных путей.

При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной обработке употребляемых фруктов, овощей и последующим ополаскиванием их кипятком.

Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.).

Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.

Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания.

При регистрации в семье случая заболевания простудными инфекциями, необходимо изолировать больного в квартире, выделить отдельную посуду, не допускать до больного детей, ухаживать должен один из членов семьи, при кашле и чихании прикрывать нос одноразовым платочком (использовать однократно), проводить текущую уборку с применением дезинфицирующих средств, проводить регулярное проветривание помещений.